

ACRAMIT®

**Profesjonalne produkty
do ochrony ścian**

**Professional wall
protection products**





OPTYMALNE ROZWIĄZANIA DLA TWOICH POTRZEB

Jesteśmy firmą produkcyjną, a naszym staraniem jest podążanie za marzeniami naszych klientów odnośnie wystroju i architektury wnętrz.

Naszym priorytetem jest produkcja wyrobów w oparciu o zastosowanie najnowszych technologii i wykorzystaniu dobrej jakości surowców.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku materiałów wykończeniowych stale pracujemy nad innowacyjnymi produktami, mając na uwadze indywidualne projekty poszczególnych klientów, jak i ogólne trendy rynkowe.

OPTIMAL SOLUTIONS FOR YOUR NEEDS

We are a production company with over 20 years of experience creating new technologies and plastic products in the scope of wall and floor protection and packaging elements.

Our priority is the production of products based on the use of the latest technologies and the use of good quality raw materials.

In response to the growing needs of the finishing materials market, we are constantly working on innovative products.

The methods we have developed allow us to work successfully with our clients, considering both their individual needs and general market trends.

The result of our efforts is a continually growing network of distributors in Europe and other continents.

NASZE MARKI:

OUR BRANDS:

ACRAMIT®

POLMAR®
SYSTEM





PRODUKTY ZABEZPIECZENIA I OCHRONY ŚCIAN


ACRAMIT to grupa wyspecjalizowanych produktów do kompleksowej ochrony i zabezpieczenia ścian. Elementy wchodzące w skład grupy to: płyty ochronne, odbojnice, poręcze, odbojoporęcze, narożniki i profile ochronne.

Dzięki bogatej kolorystyce i wysokim walorom użytkowym znajdują zastosowanie w wielu obiektach użyteczności publicznej, takich jak: szkoły, urzędy, szpitale czy hotele, w miejscach szczególnie narażonych ze względu na wzmożony ruch pieszych czy sprzętu.

WALL PROTECTION AND COVERING PRODUCTS

ACRAMIT is a group of specialized products for comprehensive protection and protection of walls. The elements included in the group are: plates protective, fenders, handrails, fender rails, corners and protective profiles.

Thanks to the rich colours and high utility values, they are used in many public facilities, such as: schools, offices, hospitals or hotels, in places particularly exposed to increased pedestrian or equipment traffic.



Ochronne płyty ścienne
ACRAMIT
Protection Plates
ACRAMIT



Dekoracje ścienne z płyty
ACRAMIT
Decoration from Plates
ACRAMIT



Odbojnica ACRAMIT
ACRAMIT Wall Guards




Odbojnica BRIDGE
BRIDGE Wall Guards



Odbojnica STRONG
STRONG Wall Guards



Odbojnica STEEL
STEEL Wall Guard



Seria ACRAMIT powstała w wyniku naszego wieloletniego doświadczenia w tworzeniu produktów do ochrony ścian z tworzyw sztucznych.


Jako polski producent dbając o prezentowanie różnorodnych rozwiązań z zakresu kompleksowego zabezpieczenia ścian i podłóg staramy się stale rozwijać i rozszerzać naszą ofertę o nowe produkty.

Nasze płyty ochronne ACRAMIT dają niepowtarzalne możliwości w zakresie dekoracji ścian przy zapewnieniu utrzymania higienicznej ochrony.

The ACRAMIT series is the result of our many years of experience in developing products for plastic wall protection.

As a Polish manufacturer, taking care of presenting various solutions in the field of comprehensive protection of walls and floors, we try to constantly develop and extend our offer with new products.

Our ACRAMIT acrylic protection boards offer unique possibilities for wall decoration with maintaining hygienic protection.



Odbojnica elastyczna FLAT
Elastic FLAT Wall Guard



Odbojnica przypodłogowa
Baseboard



Odbojnoporęcz
Handrail Wall Guard



Poręcz
Handrail



Narożniki
Corners



PŁYTY ACRAMIT OPTIMA PLATES ACRAMIT OPTIMA



Płyta ochronna wykonana z żywicy winylowej z dodatkiem akrylu posiadająca wysoką wytrzymałość na uderzenia, zarysowania i zabrudzenia. Warstwa wierzchnia płyty pokryta jest wzorem strukturalnym. Szeroko stosowana w budynkach użyteczności publicznej.

Zapewnia wiele możliwości aranżacyjnych przy jednoczesnej łatwej obróbce w montażu (formowanie poprzez cięcie, wiercenie, frezowanie czy zgrzewanie).

Protective plate made of vinyl resin with acrylic with high resistance to impacts, scratches and dirt. The top layer of the board has a selected structural pattern. Widely used in public buildings.

It provides many arrangement possibilities, and at the same time, it is easy to process in assembly (molding by cutting, drilling, milling or welding).

DANE TECHNICZNE

funkcje produktu: ochrona ścian, dekoracja ścian

dostępne wymiary: 3000 x 1250 mm (możliwość docięcia na wymiar)

grubość: 2,0mm (na zamówienie 1,5 – 4,0 mm)

sposób montażu – klej

zastosowane materiały: PVC wzbogacony akrylem

TECHNICAL DATA

product functions: wall protection, wall decoration

available dimensions 3000 x 1250 mm (can be cut to size)


thickness – 2.0 mm (1.5 – 4.0 mm on request)

the method of assembly – adhesive

materials used: PVC enriched with acrylic



Kolory Colours 





Płyty ochronne ACRAMIT Super wykonane są z wysokiej jakości żywicy winylowej a wierzchnia warstwa pokryta jest dodatkową warstwą czystego akrylu co gwarantuje jej niezmiennie wysoką odporność mechaniczną na uderzenia czy zarysowania. Dzięki zastosowaniu akrylu w górnej warstwie, płyta zyskuje również dodatkowy połysk, co nadaje jej wyjątkowo dekoracyjny efekt.

Acramit Super protection plates are made of high-quality vinyl resin, and the top layer is covered with an additional layer of pure acrylic, which guarantees its extremely high mechanical resistance to impacts or scratches. Thanks to the use of acrylic in the upper layer, the board also gains additional gloss, which gives it an exceptionally decorative effect.

DANE TECHNICZNE

funkcje produktu: ochrona ścian, dekoracja ścian, podwyższona odporność na zarysowania

dostępne wymiary: 3000 x 1150mm, 4000 x 1150mm (możliwość docięcia na wymiar)

grubość: 2,5mm

sposób montażu – klej

zastosowane materiały: PVC wzbogacony akrylem, dodatkowo warstwa czystego akrylu na powierzchni

TECHNICAL DATA

product functions: wall protection, wall decoration, increased scratch resistance

available dimensions: 3000 x 1150mm, 4000 x 1150mm (can be cut to size)

thickness: 2.5 mm

the method of assembly – adhesive

materials used: PVC enriched with acrylic, additionally layer of pure acrylic on the surface



Kolory
Colours




DEKORACJE ŚCIENNE Z PŁYTY ACRAMIT WALL DECORATION FROM ACRAMIT PLATES



TRWAŁE ZABEZPIECZENIE ORAZ DEKORACJA ŚCIAN I DRZWI

DURABLE PROTECTION AND DECORATION OF WALLS AND DOORS

- możliwość wycięcia dowolnych kształtów z płyty;
 - doskonała dekoracja ścian, która podkreśli indywidualny charakter pomieszczenia;
 - bogata oferta kolorystyczna;
 - maksymalny wymiar pojedynczego elementu to 125 x 300 cm.
-
- possibility to cut off any desired shapes out of the plate;
 - excellent wall decoration, which emphasizes an individual character of a room;
 - a wide range of colours;
 - the maximum size of single element: 125 x 300 cm.



Przykładowe wzory dekoracyjne.
Dowolny kolor z palety, wymiary na indywidualne zamówienie.

Examples of decorative design.
Any color from the palette, size to individual order.



ODBOJNICA ACRAMIT OPTIMA ACRAMIT OPTIMA WALL GUARD

Odbojnica ochronna przygotowywana z wysokiej jakości żywicy winylowej z dodatkiem akrylu skutecznie zabezpiecza ściany w miejscach, gdzie występuje wysokie ryzyko uszkodzenia lub zabrudzenia ścian, głównie przez pieszych czy stosowany sprzęt np. przejeżdżające wózki szpitalne. Zastosowana struktura powierzchni sprawia, że materiał mniej łapie zabrudzenia oraz łatwiej go oczyścić. Szeroka gama kolorystyczna pozwala stworzyć spójne aranżacje z pozostałymi elementami wnętrza.

A protective guard made of high-quality vinyl resin with the addition of acrylic, effectively protects walls in places where there is a high risk of wall damage or contamination, mainly by pedestrians or the equipment used, e.g., hospital carts passing by. The applied surface structure makes the material catch dirt less and easier to clean. A wide range of colors allows to create consistent arrangements with other elements of the interior.

DANE TECHNICZNE

funkcje produktu: ochrona ścian, dekoracja ścian
dostępne szerokości: 110mm, 170mm, 220mm, 300mm, 600mm
długość: 3m
sposób montażu – klej montażowy lub taśma samoprzylepna
zastosowane materiały: PVC wzbogacony akrylem

TECHNICAL DATA

product functions: wall protection, wall decoration
available widths: 110mm, 170mm, 220mm, 300mm, 600mm
length: 3m
the method of assembly – assembly adhesive or self-adhesive tape
materials used: PVC enriched with acrylic



Kolory
Colours





Odbojnica ACRAMIT Super wykonana jest z żywicy winylowej z domieszką akrylu i dodatkowo pokryta innowacyjną zewnętrzną warstwą akrylu, dzięki czemu zyskuje ona wyjątkową odporność na uderzenia. Zastosowanie akrylu nadaje odbojnicy wyjątkowy połysk, który stanowi dodatkowy element dekoracyjny. Wyjątkowo odporna na uderzenia sprawdzi się w miejscach narażonych na uszkodzenia związane z ruchem w ciągach komunikacyjnych. Warstwa akrylu sprawia, że materiał odporny jest na promienie UV, dzięki czemu nie odbarwia się podczas bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych.

The ACRAMIT Super wall guard is made of vinyl resin with an acrylic additive and additionally covered with an innovative external acrylic layer, which gives it exceptional impact resistance. The use of acrylic gives the guard an exceptional shine, which is an additional decorative element. The extremely resistant to impacts will prove itself in places exposed to damage caused by traffic. The acrylic layer makes the material UV-resistant, so it does not fade away when exposed to direct sunlight.

DANE TECHNICZNE

funkcje produktu: ochrona ścian, dekoracja ścian,
podwyższona odporność na zarysowania
dostępne szerokości: 110mm, 170mm, 220mm, 300mm, 600mm
długość: 3m, 4m
sposób montażu – klej montażowy lub taśma samoprzylepna.
zastosowane materiały: PVC wzbogacony akrylem, dodatkowo warstwa czystego akrylu na powierzchni

TECHNICAL DATA

product functions: wall protection, wall decoration,
increased scratch resistance
available widths: 110mm, 170mm, 220mm, 300mm, 600mm
length: 3m, 4m
the method of assembly – assembly adhesive or self-adhesive tape
materials used: PVC enriched with acrylic, additionally a layer of pure acrylic on the surface



SHINY SURFACE



RESISTANT



FIRE
CERTIFICATE



EASY CLEAN



RESISTANT



RESISTANT



PZH
HYGIENIC
CERTIFICATE

Kolory
Colours



Polmar
COLOUR



ODBOJNICA ZAŁÓŻKOWA BED WALL GUARD



SMART



STRONG

SMART/STRONG odbojnice załóżkowe

Odbojnice wypukłe stanowią ochronę ściany przed uderzeniami łóżka, zapewniające dodatkowy dystans.

Możliwość mocowania w pionie, jak i w poziomie, zależnie od zapotrzebowania zabezpieczenia powierzchni.

Odbojnica załóżkowa SMART bazuje na rozwiązaniach poręczy, jej niewielka średnica - fi 45, pozwala na jej zastosowanie nawet w wąskich salach szpitalnych.

Odbojnica załóżkowa STRONG powstała w oparciu o koncepcję odbojnicy na mocnym rdzeniu aluminiowym wyposażonym w amortyzator z elastomeru, przeznaczona do miejsc, które są szczególnie narażone na silne uderzenia.

SMART / STRONG bed wall guards

Convex guard protects the wall against impact by creating the distance between spaces.

Possible assembly either horizontally and vertically.

The SMART bed fender is based on the solutions of the handrail, its small diameter - fi 45, allows it to be used even in narrow hospital rooms.

The STRONG bed fender was made of wall guard with a full length aluminium reinforcement core and elastomer shock absorber which was designed for places that are particularly exposed to strong impacts.

DANE TECHNICZNE

funkcje produktu: ochrona ścian, amortyzacja uderzeń
dostępne szerokości: SMART fi 45mm, STRONG 150mm

długość: 4m (ustalana indywidualnie)

sposób montażu - kołki montażowe

zastosowane materiały: pvc - okładzina, aluminium - rdzeń

TECHNICAL DATA

product functions: wall protection, shock absorption

available width: SMART fi 45mm, STRONG 150mm

length: 4m (fixed on request)

mounting method - mounting dowels

Materials: PVC, aluminium





Kolory
Colours



SMART



STRONG



ODBOJNICA BRIDGE BRIDGE WALL GUARD



BRIDGE STEEL



BRIDGE PLAST

Odbojnice BRIDGE należą do grupy odbojnic wypukłych, zabezpieczających ściany przed uderzeniami, również poprzez uzyskanie dystansu, co pozwala utrzymać ruch w odległości od ściany narażonej na uszkodzenia. Zaprojektowany, opływowy kształt zapewnia najbardziej optymalne wykorzystanie i najwyższą skuteczność w efektywnej ochronie ścian.

BRIDGE wall guards belong to the group of convex, soft guards, which protect walls against impacts, also by gaining a distance, which allows keeping movement at a distance from the wall exposed to damage. The designed, streamlined shape ensures the most optimal use and the highest efficiency in an effective wall protection.

DANE TECHNICZNE

funkcje produktu: ochrona ścian, amortyzacja uderzeń

dostępna szerokość: 220mm

długość: 3mb

sposób montażu – kołki montażowe

zastosowane materiały : PVC, stal nierdzewna (BRIDGE STEEL)
: PVC - okładzina i podstawa (BRIDGE PLAST)

dostępne akcesoria: zakończenie, łącznik

TECHNICAL DATA

product functions: wall protection, shock absorption

available width: 220mm

length: 3m

the method of assembly – mounting dowels

materials used: PVC, stainless steel (BRIDGE STEEL)

: PVC, cover and base (BRIDGE PLAST)

available accessories: endings, connector




Kolory produktu

Product colour

BRIDGE STEEL

BRIDGE PLAST





Kolory podstawy

Frame colour

BRIDGE STEEL




BRIDGE PLAST



zakończenie / ending



łącznik / connector



ODBOJNICA STRONG STRONG WALL GUARD



Odbojnica składa się z wysoko-wytrzymałej okładziny z tworzywa PVC oraz aluminiowego rdzenia wzmacniającego na całej długości. Zabezpieczenie ścian tego typu charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami amortyzującymi, wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę nawet przed mocnymi uderzeniami np. wózkami paletowymi z towarem lub samojezdnymi automatami myjącymi. Polecana do miejsc narażonych na wzmożony ruch pieszcy czy sprzętu np. w korytarzach w centrach handlowych, magazynach lub do szpitali.

The guard consists of a high-strength PVC lining and a full-length aluminum reinforcement core. This type of wall protection is characterized by very good cushioning properties. The robust construction provides protection even against strong impacts, e.g., from pallet trucks with goods or self-propelled washing machines. Recommended for areas exposed to heavy pedestrian traffic or equipment, e.g., in corridors in shopping centers, warehouses or hospitals.



Kolory
Colours

DANE TECHNICZNE

funkcje produktu: ochrona ścian, amortyzacja uderzeń
dostępna szerokość: 150mm
długość: 4mb
sposób montażu – kołki montażowe
zastosowane materiały: PVC, elastomer, aluminium
dostępne akcesoria: zakończenie, łącznik

TECHNICAL DATA



product functions: wall protection, shock absorption
available width: 150mm
length : 4m
method of assembly – mounting dowels
materials used: PVC, elastomer, aluminium
available accessories: universal end, divider, connector



zakończenie / ending



łącznik / connector





Odbojnica z nierdzewnej stali szczotkowanej bardzo dobrze zabezpiecza ściany oraz drzwi przed uszkodzeniami. Szczotkowana powierzchnia zewnętrzna posiada wysokie walory estetyczne przez co zabezpieczenia tego typu doskonale sprawdzają się również jako dekoracja ścienna. Przez wyjątkowe parametry stali nierdzewnej, odbojnica posiada wzorowe właściwości higieniczne i może być montowana w miejscach gdzie wymagane jest przestrzeganie rygorystycznych norm higienicznych np. na salach operacyjnych.

A brushed stainless steel guard protects walls and doors very well against damage. The brushed external surface has high aesthetic values, which makes this type of protection also very well suited for wall decoration. Due to the exceptional parameters of stainless steel, the guard has exemplary hygienic properties and can be installed in places where strict hygienic standards are required, e.g., in operating rooms.

DANE TECHNICZNE

funkcje produktu: ochrona ścian, dekoracja ścian

dostępne szerokości: 110mm, 170mm, 220mm, 330mm

długość: 2m, 3m

sposób montażu – klej montażowy lub taśma samoprzylepna
zastosowane materiały: stal nierdzewna

TECHNICAL DATA

product functions: wall protection, wall decoration

available widths: 110mm, 170mm, 220mm, 330mm

length: 2m, 3m

the method of assembly – assembly adhesive or self-adhesive tape

materials used: stainless steel



Kolory produktu
Product colour



ODBOJNICA FLAT WALL GUARD FLAT



Elastyczne właściwości odbojnicy FLAT sprawiają, iż można ją montować na zaokrąglonych ścianach, kolumnach, wnękach oraz nierównych powierzchniach. Giętki, elastyczny i jednocześnie mocny materiał swoje właściwości zawdzięcza specjalnym mieszankom elastomerów, które są używane w procesie produkcyjnym. Zastosowany materiał podlega recyklingowi. Zewnętrzna powierzchnia odbojnicy posiada delikatny wzór, który dodatkowo uszlachetnia powierzchnię, dzięki czemu zyskuje ona niepowtarzalny charakter.

The flexible properties of the FLAT wall guard make it possible to install it on rounded walls, columns, recesses and uneven surfaces. The flexible and at the same time, strong material owes its properties to special mixtures of elastomers, which are used in the production process. The material used is recycled. The outer surface of the guard has a delicate pattern, which additionally refines the surface, thanks to which it gains a unique character.



DANE TECHNICZNE

funkcje produktu: ochrona ścian, dekoracja ścian
dostępne szerokości: 110mm, 160mm, 210mm, 310mm, 500mm (w wybranych kolorach), 1200mm (w wybranych kolorach)
długość: 1mb, maksymalna długość rolki produktu 25 mb
sposób montażu – taśma samoprzylepna
zastosowane materiały: PVC elastomer

TECHNICAL DATA

product functions: wall protection, wall decoration
available widths: 110mm, 160mm, 210mm, 310mm, 500mm (in selected colours), 1200mm (in selected colours)
available length : 1m, maximum product roll length 25m
the method of assembly – self-adhesive tape
materials used: PVC elastomer

Kolory
Colours



ODBOJNICA PRZYPODŁOGOWA KOPACZ BASEBOARD ACRAMIT



Odbojnica z wysokowytrzymałego tworzywa PVC, zabezpieczająca ściany narażone na uszkodzenia spowodowane zwłaszcza maszynami sprzątającymi – myjącymi. Dzięki zastosowaniu listwy przypodłogowej można uzyskać estetyczne wykończenie łączenia ściany z podłogą, przy zachowaniu warunków niezbędnych dla utrzymania czystości, co jest często wymagane w budynkach użyteczności publicznej, np. szpitalach, klinikach czy szkołach, przedszkolach.

A guard made of high-strength PVC, protecting walls exposed to damage caused especially by cleaning and washing machines. Thanks to the use of a skirting board, it is possible to achieve an aesthetic finish of the wall-floor connection, while maintaining the conditions necessary to maintain cleanliness, which is often required in public buildings, e.g., hospitals, clinics or schools, kindergartens.

DANE TECHNICZNE


funkcje produktu: ochrona ściany przy podłodze
dostępne szerokości: 100mm x 50mm,
(150mm x 50mm - na zapytanie)
dostępne długości: 1mb, 2mb
sposób montażu – klej
zastosowane materiały: PVC

TECHNICAL DATA


product functions: wall protection at the floor
available widths: 100mm x 50mm,
(150mm x 50mm - on request)
available lengths: 1m, 2m
the method of assembly – adhesive
materials used: PVC



Kolory
Colours



ODBOJNICA GARAŻOWA BOY BOY WALL GUARD



Zaprojektowana z myślą o ochronie pojazdów i ścian garażów przed uszkodzeniem. Elastyczna konstrukcja odbojnicy pochłania energię kinetyczną uderzenia np. drzwiami samochodowymi. Odbojnica jest odporna na warunki atmosferyczne i doskonale sprawdza się wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Odbojnica ścienna garażowa dobrze sprawdza się w miejscach takich jak: garaże, parkingi, magazyny, sklepy, budynki użyteczności publicznej oraz na naczepach samochodów ciężarowych.

Designed to protect vehicles and garage walls from damage. The flexible construction of the guard absorbs the kinetic energy of the impact, e.g., with car doors. The guard is weather proof and is ideal for indoor and outdoor use. Garage wall guard works well in places such as: garages, car parks, warehouses, shops, public buildings, and on trucks' trailers.

DANE TECHNICZNE

funkcje produktu: ochrona ścian, amortyzacja uderzeń
dostępna szerokość: 90mm
długość: 1mb, 1,5mb, 2mb
sposób montażu – kołki montażowe
zastosowane materiały: PVC, elastomer
dostępne akcesoria: zakończenie

TECHNICAL DATA

product functions: wall protection, shock absorption
available width: 90mm
length: 1m, 1,5m, 2m
method of assembly – mounting studs
materials used: PVC, elastomer
available accessories: ending





Kolory Colours



czarny
black



szary
grey





ODBOJOPORĘCZ HANDRAIL WALL GUARD



Odbojnica ścienna połączona z wygodną poręczą. Ułatwia poruszanie się oraz amortyzuje uderzenia np. wózkami czy łózkami szpitalnymi. Ten typ zabezpieczenia ścian znajduje zastosowanie w przychodniach, szkołach, szpitalach, obiektach użyteczności publicznej, gdzie ważne jest zapewnienie ułatwień dla osób mających problemy z poruszaniem się. Wytrzymała okładzina z tworzywa sztucznego, konstrukcja nośna z aluminium oraz wbudowany amortyzator tworzą wyrób, który doskonale spełnia swoje zadania ochronne.

Wall guard combined with a comfortable railing. It facilitates movement and cushions impacts with, e.g., prams or hospital beds. This type of wall protection is used in clinics, schools, hospitals, public buildings where it is essential to provide facilities for people with mobility problems. Durable plastic cover, aluminum supporting core, and built-in shock absorber create a product that perfectly fulfills its protective functions.

DANE TECHNICZNE


funkcje produktu: ochrona ściany, amortyzacja uderzeń, poręcz
dostępne długości: 4mb
dostępne akcesoria: narożnik zewnętrzny, łącznik, zakończenie
sposób montażu – kołki montażowe
zastosowane materiały: PVC, elastomer, aluminium

TECHNICAL DATA


product functions: wall protection, shock absorption, railing
available lengths: 4m
available accessories: external corner, connector, ending
method of assembly – mounting dowels
materials used: PVC, elastomer, aluminium




Kolory
Colours



zakończenie prawe
right ending



zakończenie lewe
left ending




podpora
support



narożnik
corner



łącznik
connector





PORĘCZ HANDRAIL



Konstrukcja poręczy oparta jest na aluminiowym rdzeniu oraz zewnętrznej kolorowej okładzinie wykonanej z żywicy winylowej z dodatkiem akrylu. Pochwyty o średnicy 45 mm z naniesioną strukturą zapewnia ergonomiczny i pewny uchwyt dłoni. Całość została wykończona elementami ze stali nierdzewnej lub alternatywnie PS. Wprowadzone zostały uchwyty montażowe z aluminium o nowoczesnym wyglądzie oraz rozwiązaniom technologicznym zapewniającym łatwiejszy ich montaż. Gama kolorystyczna jest zgodna z kolorystyką naszych pozostałych produktów zabezpieczenia ścian.

The construction of the handrail is based on an aluminum core and a colourful external lining made of vinyl resin with the addition of acrylic. The handrail with a diameter of 45 mm with an applied structure provides an ergonomic and secure hand grip. The whole thing is finished with stainless steel elements or alternatively a PS. New aluminum mounting brackets have been introduced. The color range is consistent with the colours of our other wall protection products.



DANE TECHNICZNE

funkcje produktu: ochrona ścian, poręcz
długość: 4 mb

sposób montażu – kołki montażowe

zastosowane materiały: PVC, PS, stal nierdzewna, aluminium

dostępne akcesoria: zakończenie uniwersalne, uchwyt nierdzewny i aluminiowy, łącznik poręczy

TECHNICAL DATA

product function: wall protection, handrail


available length: 4 m

method of assembly – mounting dowels


used materials: PVC, PS, stainless steel, aluminium

available accessories: endings, mounting element stainless steel or aluminium, connector, corner

Kolory
Colours



uchwyt poręczy aluminiowy
aluminium handle



uchwyt poręczy stal nierdzewna
stainless steel handle

DOSTĘPNE AKCESORIA AVAILABLE ACCESSORIES



narożnik poręczy do ściany
end of handrail ps wall



narożnik poręczy zew i wew
corner handrail ps internal/external



przegub poręczy
connector handrail ps



zakończenie kuliste poręczy
end of handrail spherical



zakończenie walcowe poręczy
end of handrail flat ps



maskownica
grille



łącznik poręczy
connector



narożnik nierdzewny
corner handrail stainless steel



zakończenie nierdzewne do ściany
end of handrail stainless steel



zakończenie kuliste nierdzewne
end of handrail spherical stainless steel



zakończenie walcowe nierdzewne
end of handrail flat stainless steel



uchwyt poręczy aluminiowy
aluminium handle



uchwyt poręczy stal nierdzewna
stainless steel handle



PORĘCZ PODŚWIETLANA BACKLIT HANDRAIL



- poręcz ułatwia poruszanie się oraz zapewnia wsparcie dla osób mających problem z chodzeniem,
- ledowe podświetlenie nadaje pomieszczeniu nowoczesny i prestiżowy charakter, dodatkowo oznacza drogi komunikacyjne w budynku,
- możliwość zamówienia podświetlenia w dowolnym kolorze
- handrail makes it easier to walk and provides support for people with walking problems,
- LED-based illumination gives a modern and prestigious design to a place and additionally, it indicates the emergency exits,
- possibility to order illumination in any colour

NAROŻNIK ACRAMIT CORNER ACRAMIT



DANE TECHNICZNE

funkcje produktu: ochrona narożników
dostępne szerokości: 65mm x 65mm, 50mm x 50mm, 30mm x 30mm, 25mm x 50mm
dostępne długości: 1m, 1,5m, 2m, 3m
sposób montażu – klej, taśma samoprzylepna
zastosowane materiały: PVC


TECHNICAL DATA

product functions: corner protection
available width: 65mm x 65mm, 50mm x 50mm, 30mm x 30mm, 25mm x 50mm
available length: 1m, 1,5m, 2m, 3m
method of assembly: assembly adhesive or self-adhesive tape
used material: PVC



Odbojnica narożna płaska jest najpopularniejszą wersją zabezpieczenia narożników. Konstrukcja oparta jest na stałym kącie 90 stopni. Dzięki jednolitej płaskiej konstrukcji o grubości 2mm, odbojnica nie odstaje od ściany i dyskretnie zabezpiecza krawędź ściany przed uszkodzeniem. Połączenie tworzywa PVC i akrylu, wraz ze specjalną fakturą na powierzchni, nadaną w procesie produkcji wyrobu, powodują, iż produkt jest odporny mechanicznie na pęknięcia, załamania i porysowanie.

The flat corner protector is the most popular version of the corner protector. The construction is based on a fixed angle of 90 degrees. Thanks to a uniform flat structure of 2mm thickness, the buffer does not stand out from the wall and discreetly protects the wall edge against damage. The combination of PVC and acrylic material, together with a special texture on the surface, given in the production process of the product, makes the product mechanically resistant to cracks, refractions and scratches.



NAROŻNIK WZMOCNIONY CORNER REINFORCED



DANE TECHNICZNE

funkcje produktu: ochrona narożników, amortyzacja uderzeń
długość: 1m, 1,5m, 2m
sposób montażu – kołki montażowe
zastosowane materiały: PVC, aluminium
dostępne akcesoria: zakończenie


TECHNICAL DATA

product functions: corner protection, damage amortization
available length: 1m, 1,5m, 2m
method of assembly – mounting dowels
used materials: PVC, aluminium
accessories: endings




Odbojnica narożna wzmocniona doskonale zabezpiecza narożniki ścian przed przypadkowym uszkodzeniem lub zarysowaniem. Konstrukcja w wersji ALU została stworzona poprzez połączenie rdzenia aluminiowego z amortyzującą okładziną PVC, w wersji ekonomicznej PLAST z rdzeniem PVC, dzięki temu narożnik doskonale amortyzuje nawet silne uderzenia w ciągach komunikacyjnych. Jest to rozwiązanie przeznaczone zwłaszcza do miejsc bardzo narażonych na uszkodzenia sprzętem, np. łóżkami szpitalnymi czy wózkami.

The reinforced corner guard perfectly protects the corners of walls against accidental damage or scratches. The structure was created by combining the aluminium core with a molded PVC cover in ALU version and PVC core in PLAST version, thanks to which the corner perfectly absorbs even strong impacts in traffic routes. It is a solution especially designed for places very vulnerable to damage with equipment, e.g. hospital beds or trolleys.




Narożnik ochronny o regulowanym kącie, dzięki któremu można go stosować na naroża o dowolnym kącie. Jest to idealne rozwiązanie do naroży ścian o nietypowych kątach a płaska konstrukcja o grubości 2mm nie odstaje od ścian skutecznie je zabezpieczając. Poprzez zastosowanie w produkcji twardego PVC z dodatkiem akrylu, produkt jest mechanicznie odporny na pęknięcia, doskonale sprawdzając się w roli zabezpieczenia naroży przed przypadkowym uszkodzeniem, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Protective corner with adjustable angle, thanks to which it can be used on corners of any angle. It is an ideal solution for corners of walls with untypical angles, and a flat 2mm thick construction does not stand out from the walls, effectively protecting them. By using hard PVC with the addition of acrylic, the product is mechanically resistant to cracks, perfectly suited for protecting corners against accidental damage, especially in places with heavy traffic.



Narożnik ochronny o regulowanym kącie z dodatkowym wyobleniem środka, dzięki któremu jest to idealne rozwiązanie do naroży ścian o nietypowych kątach i zaokrąglonych rogach. Poprzez zastosowanie w produkcji twardego PVC z dodatkiem akrylu, produkt jest odporny na pęknięcia, załamania czy porysowanie świetnie zabezpieczając narożniki ścian przed uszkodzeniami.

Protective corner with an adjustable angle with an additional center curve, making it ideal for corners of walls with unusual angles and rounded corners. By using rigid PVC with acrylic, the product is resistant to cracks, kinking, or scratches, perfectly protecting wall corners from damage.



NAROŻNIK ACRAMIT REGULOWANY ADJUSTABLE CORNER ACRAMIT



DANE TECHNICZNE


funkcje produktu: ochrona narożników
dostępne szerokości: 65mm x 65mm, 50mm x 50mm, 30mm x 30mm, 25mm x 50mm
dostępne długości: 1m, 1,5m, 2m, 3m
sposób montażu – klej, taśma samoprzylepna
zastosowane materiały: PVC

TECHNICAL DATA

product functions: corner protection
available width: 65mm x 65mm, 50mm x 50mm, 30mm x 30mm, 25mm x 50mm
available length: 1m, 1,5m, 2m, 3m
method of assembly – assembly adhesive or self-adhesive tape
used material: PVC



NAROŻNIK ACRAMIT REGULOWANY Z WYOBLENIEM ADJUSTABLE CORNER ACRAMIT ROUNDED



DANE TECHNICZNE


funkcje produktu: ochrona narożników
dostępne szer.: 65mm x 65mm, 50mm x 50mm, 30mm x 30mm, 25mm x 50mm
dostępne długości: 1m, 1,5m, 2m, 3m
sposób montażu – klej, taśma samoprzylepna
zastosowane materiały: PVC

TECHNICAL DATA

product functions: corner protection
available width: 65mm x 65mm, 50mm x 50mm, 30mm x 30mm, 25mm x 50mm
available length: 1m, 1,5m, 2m, 3m
method of assembly – assembly adhesive or self-adhesive tape
used material: PVC



NAROŻNIK STALOWY CORNER STEEL



Narożnik wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Doskonale ochrania narożniki ścian przed uszkodzeniem. Polecany zwłaszcza do miejsc gdzie muszą być przestrzegane rygorystyczne normy związane z higieną pracy np: kuchnie, laboratoria. Narożnik stalowy dzięki swojej estetyce świetnie wpasuje się w każde wnętrze, jednocześnie nie tracąc walorów użytkowych.

Corner made of brushed stainless steel. It perfectly protects the corners of walls from damage. Recommended, especially for places where strict standards related to work hygiene must be observed, e.g., kitchens, laboratories. Thanks to its aesthetics, the steel corner will fit perfectly into any interior while not losing its functional qualities.


DANE TECHNICZNE

funkcje produktu: ochrona narożników
szerokość: 40×40 mm, 65×65 mm
długość: 1m, 1,5m, 2m
sposób montażu – klej, taśma samoprzylepna
zastosowane materiały: stal nierdzewna

TECHNICAL DATA

product function: corner protection
available width: 40×40 mm, 65×65 mm
available length: 1m, 1,5m, 2m
method of assembly – assembly adhesive or self-adhesive tape
used material: stainless steel

Kolory produktu
Product colour



EASY CLEAN



RESISTANT




RESISTANT

NAROŻNIK ELASTYCZNY FAT CORNER FAT



Narożnik elastyczny posiada specjalny kształt zaokrąglenia, dzięki któremu jest niwelowany ostry kąt naroża ściany. Odbojnica wykonana jest z miękkiego materiału, który amortyzuje uderzenia. Odbojnica zabezpiecza ściany przed przypadkowym zabrudzeniem czy uszkodzeniem. Polecamy szczególnie w miejscach gdzie przebywają dzieci np: przedszkola, szkoły, sale gimnastyczne, przychodnie czy w mieszkaniach prywatnych. Narożnik dodatkowo występuje w wersji z pasami żółto-czarnymi, dzięki czemu może być stosowany w halach produkcyjnych czy garażach.

The elastic corner has a special rounded shape, thanks to which the sharp angle of the wall corner is leveled. The guard is made of soft material that absorbs impacts. The guard protects walls against accidental dirt or damage. We recommend it especially in places where children stay, e.g., kindergartens, schools, gymnasiums, clinics or private flats. The corner guard is available in a warning version with yellow and black stripes also, so it can be used in production halls or garages.



DANE TECHNICZNE

funkcje produktu: ochrona narożników, amortyzacja uderzeń
długość: 1m, 1,5m, 2m
sposób montażu – klej montażowy lub taśma samoprzylepna
zastosowane materiały: elastomer

TECHNICAL DATA

product functions: corner protection, damage amortization, warning (yellow and black stripes)
available length: 1m, 1,5m, 2m
method of assembly – self-adhesive tape
used materials: elastomer

Kolory
Colours



Polmar
COLOUR



EASY CLEAN



RESISTANT



RESISTANT



09 BIEL ŚNIEŻNA
SNOW WHITE
RAL 9003

10 BIEL KREMOWA
SNOW ECRU
NCS S 1002-Y

11 WANILIOWY DESER
VANILLA DESSERT
NCS S 0804-Y50R

12 PIASEK MORSKI
SAND SEA
NCS S 1010-Y30R

SZYGKA DOSTAWA
FAST DELIVERY

20 ŻÓŁTY SŁONECZNY
YELLOW SUNNY
NCS S 0550-Y10R

21 MIODOWY
HONEY
NCS S 1030-G20Y

22 ORANGE
ORANGE
NCS S 1070-Y50R

SZYGKA DOSTAWA
FAST DELIVERY

23 ŁOSOSIOWY
SALOMON
NCS S 0560--60R

30 PISTACJA
PISTACHIO
NCS S 1030-G20Y

SZYGKA DOSTAWA
FAST DELIVERY

31 LIMONKA
LIME
NCS S 0540-G50Y

32 TURKUS
STURQUOISE
NCS S 2030-R60B

33 OLIWKA
OLIVE
NCS-S3060-G50Y

34 ZIELEŃ MEDYCZNA
MEDICA GREEN
NCS S 4040-B80G

40 SZARO-NIEBIESKI
GRAY-BLUE
NCS S 3020-B

41 LAWENDA
LAVENDER
NCS S 1050-R90B

42 FIOLET
VIOLET
NCS S 1055-R80B

43 BŁĘKIT LODU
BLUE ICE
NCS S 0520-R90B

44 JASNY CHABER
BRIGHT CORNFLOWER
NCS S 1050-R90B



45

SZTORMOWY
SQUALLY

NCS S 1555-R80B

SZYBKA DOSTAWA
FAST DELIVERY

46

NOC KAIRU
CAIRO NIGHT


NCS S 6030-R90B



47

BŁĘKITNA LAGUNA
BLUE LAGOON

NCS - S - 0540-B



51

PORANNA MGŁA
MORNING FOG

NCS S 2000-N

SZYBKA DOSTAWA
FAST DELIVERY

52

WIECZORNA MGŁA
EVENING MIST

NCS S 3500-N

SZYBKA DOSTAWA
FAST DELIVERY

53

SZARY KSIĘŻYCOWY
LUNAR GREY

NCS 4502-B

SZYBKA DOSTAWA
FAST DELIVERY

54

GRAFIT OŁÓWKOWY
PENCIL GRAPHITE


NCS S 6502-B



55

CZARNY
BLACK

NCS S 8500-N



60

Beż
BEIGE

NCS S 2005-Y20R



61

LATTE

NCS S 6010-Y30R



62

CAPPUCCINO
CAPPUCCINO

NCS S 4050R

SZYBKA DOSTAWA
FAST DELIVERY

63

MLECZNA CZEKOLADA
MILKY CHOCOLATE

NCS S 6010-Y30R



64

GORZKA CZEKOLADA
BITTER CHOCOLATE

NCS S 8005-Y50R



70

FUKSJA
FUCHSIA

NCS-S1070-R20B



71

BYCZA KREW
BULL'S BLOOD

NCS S 4050R

Kolory zaprezentowane w druku mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych. Kolorystyka jest zbliżona do podanej w NCS.

The colours presented in the folder may differ from the original colours.
The real color is close to that of NCS.



Kolory ze znacznikiem szybkiej dostawy dostępne w magazynie
The colours with a sign of fast delivery are available on stock.



?

TWÓJ KOLOR
YOUR COLORMINIMALNE ZMÓWIENIE 400 mb
MINIMUM ORDER 400 mPALETA KOLORÓW NCS LUB RAL
COLOR PALETTE NCS OR RAL



POMYSŁ

Inspiruje nas praca naszych Klientów. Ich oczekiwania i potrzeby systematyzujemy w postaci dokładnego opisu pomysłu na funkcjonalny produkt.

IDEA

We are inspired by the work of our clients. We systematise their expectations and needs in the form of a detailed description of an idea for a functional product



PROJEKT

Wymyśloną koncepcję produktu przenosimy do programów graficznych CAD. Powstaje w ten sposób dokumentacja techniczna zgodna ze wszystkimi założeniami sztuki inżynierskiej.

PROJECT

We transfer the invented product concept to CAD graphics programs. This results in a technical documentation that is in line with all the principles of the art of engineering



PROTOTYP

Wirtualny produkt materializujemy tworząc prototyp produktu. Badanie prototypu daje możliwość wszechstronnego badania i nanoszenia udoskonaleń. Do tego celu wykorzystujemy druk 3D i symulację komputerową.

PROTOTYPE

We materialise the virtual product by creating a product prototype. The prototype examination gives the possibility of a comprehensive research and improvement. For this purpose we use 3D printing and computer simulation.



PRODUKT

Gdy prototyp spełnia wszystkie określone wymagania konstruujemy i wykonujemy narzędzia. Wykonujemy detal z użyciem technologii wtrysku i wytłaczania tworzyw oraz obróbki metalu.

PRODUCT

When a prototype meets all the specified requirements, we construct and manufacture tools. We manufacture the detail using injection and extrusion technology and metal processing.

Katalog jest materiałem poglądowym. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w charakterystyce wyrobów oraz kształcie kolekcji przedstawionej w tym katalogu bez powiadomienia. Prezentowana w folderze kolorystyka wyrobów może różnić się od oryginalnej i nie stanowi podstawy roszczeń reklamacyjnych.

Prezentowane produkty posiadają tolerancję wymiarów: +/- 5%.

This catalogue is a demonstrative material. The manufacturer reserves the right to implement changes within products offer, characteristics and the shape of the collection presented in the catalogue without prior notice. Products colour presented in the folder may differ from the original colour and shall not be basis for claims.

Products presented in the folder have: +/- 5% tolerance of dimension.

NASZA INNA MARKA
OUR OTHER BRAND


POLMAR[®]
SYSTEM

PROFESJONALNE
SYSTEMY CZYSZCZĄCE

PROFESSIONAL
CLEANING SOLUTIONS



WYCIERACZKI DO KÓŁ
POJAZDÓW
CLEANING SYSTEM
FOR WHEEL TIRES



WYCIERACZKI DO
BUTÓW
DOORMATS
FOR SHOE CLEANING



MATY
SPECJALISTYCZNE
SPECIALISED
MATS

www.polmarsystem.com

ACRAMIT®

Polmar®
PROFIL

ul. Powstańców Śląskich 64
42-700 Lubliniec, Poland

tel. +48 34 353 08 31
 +48 34 353 08 32

e-mail polmar@polmarprofil.pl
www.polmarprofil.pl

